

Was?	Womit?	Wie?	Wann?	Wer?	
<p>Hände/Haut Desinfektion</p>	<b>Hygienische Händedesinfektion</b>	<b>Aseptoman viral</b> gebrauchsfertig – 1 Minute satte Benetzung	Desinfektionsmittel aus Direktspender in die trockenen Hände geben. Gründlich über die Hände (inkl. Handgelenke) verteilen und einreiben. Insbesondere sind Fingerkuppen und Nagelfalze zu beachten.	Vor Eintritt in das Zimmer. Vor dem Verlassen des Zimmers. Vor und nach Kontakt mit Bewohnern. Nach Kontakt mit (potentiell) kontaminiertem Material. Bei Bedarf. Nach Ablegen der Handschuhe.	Alle Mitarbeiter
	<b>Handreinigung</b>	<b>WiBUplus milde Waschlotion</b> <b>WiBUplus Waschlotion sensitiv</b> <b>WiBUplus Cremeseife mild</b> <b>WiBUplus Schaumseife sensitiv</b>	Waschlotion/Seife auf die feuchten Hände geben und aufschäumen. Mit lauwarmem Wasser gründlich abspülen und Hände gut mit weichen Einmal-Handtüchern abtrocknen.	Vor der Arbeit. Bei Verschmutzung. Nach der Arbeit. Bei Bedarf.	Alle Mitarbeiter
<p>Hände/Haut Pflege</p>	<b>Hautschutz</b>	<b>WiBUplus Handschutzcreme</b> <b>WiBUplus Handschutzcreme sensitiv</b>	Creme auf saubere, trockene Hände auftragen und gründlich einmassieren.	Bei Arbeitsbeginn. Vor längerem Tragen von Handschuhen. Nach dem Händewaschen.	Alle Mitarbeiter
	<b>Hautpflege</b>	<b>WiBUplus Handpflegecreme</b> <b>WiBUplus Handpflegecreme sensitiv</b>	Hautpflegeprodukt auftragen und gründlich in die saubere, trockene Haut einmassieren.	Nach Pausen. Nach Arbeitsende.	Alle Mitarbeiter
	<b>Instrumenten- desinfektion</b> (z. B. Nagelscheren, Pinzetten)	<b>Die Verwendung von Einmal- Produkten ist zu empfehlen</b>  oder:  <b>Korsolex basic</b> 3% – 60 Min.	Herstellerinformationen beachten.  Desinfektionsmittellösung in Instrumentenwanne ansetzen. Instrumente einlegen. Instrumente müssen vollständig benetzt sein. Nach Ablauf der Einwirkzeit entnehmen. Abspülen mit fließendem Wasser. Abtrocknen.	Nach Gebrauch sicher verwerfen.  Sofort nach Gebrauch. Für Transport geschlossenes Behältnis nutzen.	Pflegepersonal
<p>Fläche/ Inventar</p>	<b>Kontaktflächen von benutzten medizinischen Geräten</b>	<b>ULTRASOL® active</b> 3% – 60 Min. 3 Beutel à 20 g – 2 Liter 4 Beutel à 20 g – 2,5 Liter	Feucht wischen. Flächen komplett benetzen und aufdunkeln lassen.	Sofort nach Gebrauch. Vor dem Entfernen aus dem Zimmer.	Pflegepersonal
	<b>Handkontaktflächen</b> (z. B. Türklinken, Handläufe, Bettgalgen, Fernbedienung)	<b>ULTRASOL® active</b> 3% – 60 Min. 3 Beutel à 20 g – 2 Liter 4 Beutel à 20 g – 2,5 Liter	Feucht wischen. Flächen komplett benetzen und aufdunkeln lassen.	Täglich. Nach Kontamination sofort. Bei Bedarf.	Alle Mitarbeiter
	<b>Matratzenschonbezug</b>	<b>ULTRASOL® active</b> 3% – 60 Min. 3 Beutel à 20 g – 2 Liter 4 Beutel à 20 g – 2,5 Liter	Feucht wischen. Flächen komplett benetzen und aufdunkeln lassen.	Nach Kontamination sofort. Bei Bedarf.	Alle Mitarbeiter
	<b>Sanitärbereich und Fußböden</b>	<b>ULTRASOL® active</b> 3% – 60 Min. 3 Beutel à 20 g – 2 Liter 4 Beutel à 20 g – 2,5 Liter	Feucht wischen. Flächen komplett benetzen und aufdunkeln lassen.	Täglich. Nach Kontamination sofort. Bei Bedarf.	Alle Mitarbeiter
	<b>Einrichtungs- gegenstände</b> (z. B. Betten, Nachtschränke)	<b>ULTRASOL® active</b> 3% – 60 Min. 3 Beutel à 20 g – 2 Liter 4 Beutel à 20 g – 2,5 Liter	Feucht wischen. Flächen komplett benetzen und aufdunkeln lassen.	Täglich. Nach Kontamination sofort. Bei Bedarf.	Alle Mitarbeiter
	<b>Geschirr</b>	<b>WiBUplus Geschirrspülpulver</b> <b>WiBUplus Geschirrspül Tabs</b>	Möglichst maschinell (> 60 °C). Für Transport geschlossenes Behältnis nutzen.	Sofort nach Gebrauch.	Pflegepersonal Mitarbeiter Hauswirtschaft
	<b>Abfälle</b>		Behandlung als Abfall Gruppe B (AS 18 01 04). Kein Sortieren, Umfüllen, Vorbehandeln. Reißfestes, dichtes Behältnis nutzen.	Angaben im Hygieneplan beachten.	Pflegepersonal Mitarbeiter Hauswirtschaft
<p>Schutz- kleidung/ Utensilien</p>	<b>Wäsche</b>	<b>WiBUplus Desinfektionswaschmittel</b>	Im Zimmer im flüssigkeitsdichten Wäschesack sammeln und einem desinfizierenden Waschverfahren zuführen.	Nach Kontamination sofort.	Pflegepersonal Mitarbeiter Hauswirtschaft
	<b>Schutzkleidung</b>	<b>Schutzkleidung allgemein</b>	Schutzkleidung bei Betreten des Zimmers anlegen und vor Verlassen des Zimmers ablegen und entsorgen.	Nach Gebrauch abwerfen.	Alle Mitarbeiter
		<b>Einmal-Schutzkittel</b>		Bei engem Bewohner-/Patientenkontakt (z. B. beim Betten)	
		<b>Flüssigkeitsdichte Einwegschürzen</b>		Bei Tätigkeiten, wo es zum Durchfeuchten der Kleidung kommen kann.	
		<b>FFP2 Maske bei möglichem Kontakt mit virushaltigen Tröpfchen</b>		Bei der vorhersehbaren Entstehung von Aerosolen. Zum Eigenschutz.	
<b>Einmal-Handschuhe</b>		Bei der Grund- und Behandlungspflege. Vor Kontakt mit kontaminierten Materialien oder Gegenständen. Bei Kontakt mit Körperausscheidungen.			



Was?	Womit?	Wie?	Wann?	Wer?
<p><b>Hände/Haut Desinfektion</b></p>	Hygienische Händedesinfektion	Desinfektionsmittel aus Direktspender in die trockenen Hände geben. Gründlich über die Hände (inkl. Handgelenke) verteilen und einreiben. Insbesondere sind Fingerkuppen und Nagelfalze zu beachten.	Vor Eintritt in das Zimmer. Vor dem Verlassen des Zimmers. Vor und nach Kontakt mit Bewohnern. Nach Kontakt mit (potentiell) kontaminiertem Material. Bei Bedarf. Nach Ablegen der Handschuhe.	Alle Mitarbeiter
<p><b>Hände/Haut Pflege</b></p>	Handreinigung	Waschlotion/Seife auf die feuchten Hände geben und aufschäumen. Mit lauwarmem Wasser gründlich abspülen und Hände gut mit weichen Einmal-Handtüchern abtrocknen.	Vor der Arbeit. Bei Verschmutzung. Nach der Arbeit. Bei Bedarf.	Alle Mitarbeiter
	Hautschutz	Creme auf saubere, trockene Hände auftragen und gründlich einmassieren.	Bei Arbeitsbeginn. Vor längerem Tragen von Handschuhen. Nach dem Händewaschen.	Alle Mitarbeiter
	Hautpflege	Hautpflegeprodukt auftragen und gründlich in die saubere, trockene Haut einmassieren.	Nach Pausen. Nach Arbeitsende.	Alle Mitarbeiter
<p><b>Instrumente</b></p>	Instrumenten-desinfektion (z. B. Nagelscheren, Pinzetten)	Herstellerinformationen beachten.	Nach Gebrauch sicher verwerfen.	Pflegepersonal
		Desinfektionsmittellösung in Instrumentenwanne ansetzen. Instrumente einlegen. Instrumente müssen vollständig benetzt sein. Nach Ablauf der Einwirkzeit entnehmen. Abspülen mit fließendem Wasser. Abtrocknen.	Sofort nach Gebrauch. Für Transport geschlossenes Behältnis nutzen.	
<p><b>Fläche/ Inventar</b></p>	Kontaktflächen von benutzten medizinischen Geräten	Feucht wischen. Flächen komplett benetzen und aufrocknen lassen.	Sofort nach Gebrauch. Vor dem Entfernen aus dem Zimmer.	Pflegepersonal
	Handkontaktflächen (z. B. Türklinke, Handläufe, Bettgalgen, Fernbedienung)	Feucht wischen. Flächen komplett benetzen und aufrocknen lassen.	Täglich. Nach Kontamination sofort. Bei Bedarf.	Alle Mitarbeiter
	Matratzenschonbezug	Feucht wischen. Flächen komplett benetzen und aufrocknen lassen.	Nach Kontamination sofort. Bei Bedarf.	Alle Mitarbeiter
	Sanitärbereich und Fußböden	Feucht wischen. Flächen komplett benetzen und aufrocknen lassen.	Täglich. Nach Kontamination sofort. Bei Bedarf.	Alle Mitarbeiter
	Einrichtungsgegenstände (z. B. Betten, Nachtschränke)	Feucht wischen. Flächen komplett benetzen und aufrocknen lassen.	Täglich. Nach Kontamination sofort. Bei Bedarf.	Alle Mitarbeiter
	Geschirr	Möglichst maschinell (> 60 °C). Für Transport geschlossenes Behältnis nutzen.	Sofort nach Gebrauch.	Pflegepersonal Mitarbeiter Hauswirtschaft
	Abfälle	Behandlung als Abfall Gruppe B (AS 18 01 04). Kein Sortieren, Umfüllen, Vorbehandeln. Reißfestes, dichtes Behältnis nutzen.	Angaben im Hygieneplan beachten.	Pflegepersonal Mitarbeiter Hauswirtschaft
<p><b>Schutzkleidung/ Utensilien</b></p>	Wäsche	Im Zimmer im flüssigkeitsdichten Wäschesack sammeln und einem desinfizierenden Waschverfahren zuführen.	Nach Kontamination sofort.	Pflegepersonal Mitarbeiter Hauswirtschaft
	Schutzkleidung	Schutzkleidung bei Betreten des Zimmers anlegen und vor Verlassen des Zimmers ablegen und entsorgen.	Nach Gebrauch abwerfen.  Bei engem Bewohner-/Patientenkontakt (z. B. beim Betten)  Bei Tätigkeiten, wo es zum Durchfeuchten der Kleidung kommen kann.  Bei der vorhersehbaren Entstehung von Aerosolen. Zum Eigenschutz.  Bei der Grund- und Behandlungspflege. Vor Kontakt mit kontaminierten Materialien oder Gegenständen. Bei Kontakt mit Körperausscheidungen.	Alle Mitarbeiter

Datum/freigegeben