

Was?	Womit?	Wie?	Wann?	Wer?
<p>Hände/Haut Desinfektion</p>	<b>Hygienische Händedesinfektion</b> <b>WiBUplus Händedesinfektion</b> gebrauchsfertig 30 Sek. <b>WiBUplus Händedesinfektionsgel</b> gebrauchsfertig 30 Sek. <b>WiBUplus Händedesinfektion sensitiv</b> gebrauchsfertig 30 Sek.	Ausreichend Desinfektionsmittel in die trockenen Hände geben. Gründlich über die Hände (inkl. Handgelenke) verteilen und einreiben. Insbesondere sind Fingerkuppen und Nagelfalze zu beachten.	Vor allen pflegerischen/medizinischen Maßnahmen am Patienten. Nach Kontakt mit (potentiell) kontaminiertem Material. Nach jedem Ablegen von Schutzhandschuhen. Vor dem Vorbereiten von Medikamenten/Infusionen. Bei Bedarf.	Alle Mitarbeiter
	<b>Hautdesinfektion</b> <b>WiBUplus Hautdesinfektion</b> konz. 15 Sek. – satte Benetzung	Punktionsstelle satt einsprühen. Mit sterilisiertem Tupfer abwischen. Einwirkzeit abwarten. Einstichstelle muss während der gesamten Einwirkzeit feucht gehalten werden. Ggf. nachsprühen.	Vor allen invasiven, d.h. hautdurchtrennenden Eingriffen (z. B. Injektionen).	Pflegepersonal
	<b>Schleimhautdesinfektion</b> <b>Octenisept®</b> gebrauchsfertig – mind. 1 Min.	Schleimhautbereich mit sterilen, getränkten Tupfern unverdünnt abstreichen. Herstellerangaben beachten.	Vor diagnostischen und therapeutischen Eingriffen im urogenitalen Bereich.	Pflegepersonal
<p>Hände/Haut Pflege</p>	<b>Handreinigung</b> <b>WiBUplus milde Waschlotion</b> <b>WiBUplus Waschlotion sensitiv</b> <b>WiBUplus Cremeseife mild</b> <b>WiBUplus Schaumseife sensitiv</b>	Waschlotion/Seife aus Direktspender in die Hände geben und gut mechanisch reinigen. Gründlich abspülen und anschließend mit Einmal-Handtüchern Hände sorgfältig trocknen.	Bei Arbeitsbeginn. Bei sichtbarer Verschmutzung. Nach der Arbeit.	Alle Mitarbeiter
	<b>Hautschutz</b> <b>WiBUplus Handschutzcreme</b> <b>WiBUplus Handschutzcreme sensitiv</b>	Creme auf saubere, trockene Hände auftragen und gründlich einmassieren.	Bei Arbeitsbeginn. Vor längerem Tragen von Handschuhen. Nach dem Händewaschen.	Alle Mitarbeiter
	<b>Hautpflege</b> <b>WiBUplus Handpflegecreme</b> <b>WiBUplus Handpflegecreme sensitiv</b>	Hautpflegeprodukt auftragen und gründlich in die saubere, trockene Haut einmassieren.	Nach Pausen. Nach Arbeitsende.	Alle Mitarbeiter
<p>Instrumente</p>	<b>Instrumentendesinfektion in der Zentrale</b> (z. B. Nagelscheren, Pinzetten) <b>WiBUplus Instrumentendesinfektion</b> 1,0 % – 60 Min. 2,0 % – 30 Min.	Instrumente in eine Instrumentenwanne (mit Siebeinsatz und Deckel) mit Desinfektionsmittellösung legen und vollständig benetzen. Nach Ablauf der Einwirkzeit entnehmen, unter fließendem Wasser abspülen und trocknen.	Nach Gebrauch. Bei Transport: Geschlossenen Behälter nutzen.	Pflegepersonal
<p>Fläche/ Inventar</p>	<b>Medizinische Geräte</b> (Fieberthermometer, Stethoskop, Blutdruckmanschetten etc.) <b>WiBUplus Desinfektionstücher</b> gebrauchsfertig – 5 Min. <b>WiBUplus Desinfektionstücher Pur</b> gebrauchsfertig – 5 Min.	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Nach Gebrauch.	Pflegepersonal
	<b>Waschschüsseln, Dusch- und Toilettenstühle, Toilette, Waschbecken</b> <b>WiBUplus Desinfektionstücher</b> gebrauchsfertig – 5 Min. <b>WiBUplus Desinfektionstücher Pur</b> gebrauchsfertig – 5 Min.	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Bei Patienten mit Infektionskrankheiten. Nach Kontamination.	Pflegepersonal
	<b>Fahrzeug: Innenraum Handkontaktflächen</b> (Lenkrad, Schaltknüppel etc.) <b>WiBUplus Desinfektionstücher</b> gebrauchsfertig – 5 Min. <b>WiBUplus Desinfektionstücher Pur</b> gebrauchsfertig – 5 Min.	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Täglich und bei Bedarf.	Alle Mitarbeiter
	<b>Arbeitsflächen beim Patienten</b> <b>WiBUplus Desinfektionstücher</b> gebrauchsfertig – 5 Min. <b>WiBUplus Desinfektionstücher Pur</b> gebrauchsfertig – 5 Min.	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Bei Bedarf.	Alle Mitarbeiter
	<b>Pflegetaschen, Pflegerucksäcke</b> <b>WiBUplus Desinfektionstücher</b> gebrauchsfertig – 5 Min. <b>WiBUplus Desinfektionstücher Pur</b> gebrauchsfertig – 5 Min.	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Wöchentlich und bei Bedarf.	Pflegepersonal
	<b>Doku-Mappen</b> <b>WiBUplus Desinfektionstücher</b> gebrauchsfertig – 5 Min. <b>WiBUplus Desinfektionstücher Pur</b> gebrauchsfertig – 5 Min.	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Bei Kundenwechsel. Bei Bedarf.	Pflegepersonal
<p>Schutzkleidung/ Utensilien</p>	<b>Schutzkleidung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutzkittel</li> <li>• flüssigkeitsdichte Einwegschürze</li> <li>• Mund-Nasen-Schutz</li> <li>• Einmal-Handschuhe</li> </ul>	Vor Tätigkeiten Schutzkleidung anlegen und nach Gebrauch abwerfen. Angaben im Hygieneplan beachten.	Bei Kontaminationsgefahr. Bei der Pflege von Patienten mit Infektionskrankheiten.	Alle Mitarbeiter

Datum/freigegeben



Was?	Womit?	Wie?	Wann?	Wer?
<p>Hände/Haut Desinfektion</p>	Hygienische Händedesinfektion	Ausreichend Desinfektionsmittel in die trockenen Hände geben. Gründlich über die Hände (inkl. Handgelenke) verteilen und einreiben. Insbesondere sind Fingerkuppen und Nagelfalze zu beachten.	Vor allen pflegerischen/medizinischen Maßnahmen am Patienten. Nach Kontakt mit (potentiell) kontaminiertem Material. Nach jedem Ablegen von Schutzhandschuhen. Vor dem Vorbereiten von Medikamenten/Infusionen. Bei Bedarf.	Alle Mitarbeiter
	Hautdesinfektion	Punktionsstelle satt einsprühen. Mit sterilisiertem Tupfer abwischen. Einwirkzeit abwarten. Einstichstelle muss während der gesamten Einwirkzeit feucht gehalten werden. Ggf. nachsprühen.	Vor allen invasiven, d.h. hautdurchtrennenden Eingriffen (z. B. Injektionen).	Pflegepersonal
	Schleimhautdesinfektion	Schleimhautbereich mit sterilen, getränkten Tupfern unverdünnt abstreichen. Herstellerangaben beachten.	Vor diagnostischen und therapeutischen Eingriffen im urogenitalen Bereich.	Pflegepersonal
<p>Hände/Haut Pflege</p>	Handreinigung	Waschlotion/Seife aus Direktspender in die Hände geben und gut mechanisch reinigen. Gründlich abspülen und anschließend mit Einmal-Handtüchern Hände sorgfältig trocknen.	Bei Arbeitsbeginn. Bei sichtbarer Verschmutzung. Nach der Arbeit.	Alle Mitarbeiter
	Hautschutz	Creme auf saubere, trockene Hände auftragen und gründlich einmassieren.	Bei Arbeitsbeginn. Vor längerem Tragen von Handschuhen. Nach dem Händewaschen.	Alle Mitarbeiter
	Hautpflege	Hautpflegeprodukt auftragen und gründlich in die saubere, trockene Haut einmassieren.	Nach Pausen. Nach Arbeitsende.	Alle Mitarbeiter
<p>Instrumente</p>	Instrumentendesinfektion in der Zentrale (z. B. Nagelscheren, Pinzetten)	Instrumente in eine Instrumentenwanne (mit Siebeinsatz und Deckel) mit Desinfektionsmittellösung legen und vollständig benetzen. Nach Ablauf der Einwirkzeit entnehmen, unter fließendem Wasser abspülen und trocknen.	Nach Gebrauch. Bei Transport: Geschlossenen Behälter nutzen.	Pflegepersonal
<p>Fläche/ Inventar</p>	Medizinische Geräte (Fieberthermometer, Stethoskop, Blutdruckmanschetten etc.)	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Nach Gebrauch.	Pflegepersonal
	Waschschüsseln, Dusch- und Toilettenstühle, Toilette, Waschbecken	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Bei Patienten mit Infektionskrankheiten. Nach Kontamination.	Pflegepersonal
	Fahrzeug: Innenraum Handkontaktflächen (Lenkrad, Schaltknüppel etc.)	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Täglich und bei Bedarf.	Alle Mitarbeiter
	Arbeitsflächen beim Patienten	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Bei Bedarf.	Alle Mitarbeiter
	Pflegetaschen, Pflegerucksäcke	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Wöchentlich und bei Bedarf.	Pflegepersonal
	Doku-Mappen	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Bei Kundenwechsel. Bei Bedarf.	Pflegepersonal
<p>Schutzkleidung/ Utensilien</p>	Schutzkleidung	Vor Tätigkeiten Schutzkleidung anlegen und nach Gebrauch abwerfen. Angaben im Hygieneplan beachten.	Bei Kontaminationsgefahr. Bei der Pflege von Patienten mit Infektionskrankheiten.	Alle Mitarbeiter

